CONECTORES MC4 PROTEGIDOS

NUEVO TORPEDO PRE-RELLENADO CON GEL, LISTO PARA USAR



SOLARCOVER

Protege los conectores MC4 de las instalaciones fotovoltaicas en climatologías y temperaturas extremas.





IP68
OFFICIALLY
TESTED

Ray Tech



Incrementa la seguridad y la fiabilidad en las instalaciones



El único específico para instalaciones fotovoltaicas



Protector pre-rellenado listo para usar



No se puede abrir con la mano para manipulado



De acceso rápido y siempre inspeccionable



Evita la corrosión y el desgaste de los conectores



Respetuoso con el medio ambiente

Protege los conectores MC4 de las instalaciones fotovoltaicas, evitando su degradación y corrosión, asegurando su óptimo rendimiento. Su garantía IP68 permite soportar lluvia intensa.

Evita el deterioro de los conectores, potenciando la estabilidad y durabilidad de la instalación. Siendo pre-rellenado, reduce tiempos y esfuerzos, a la vez que aporta seguridad y garantías en la instalación.

Gran resistencia











Heladas

Cambios de temperaturas

Rayos UV

Arco Eléctrico

Características

- △ Gel: UL 94-HB
- 📭 Temperatura de ejercicio: 125°C
- Temperatura de instalación: -40°C / +50°C
- Libre de halógenos
- Con CARBON BLACK UV resistant
- No propagación de la llama: CEI 20-35 IEC 60332-1 HD405-1. Según sea aplicable
- Temperatura de autoignición: > 400° C
- ♠ Tensión de ejercicio: 1500V DC
- 鱼 Garantía: 15 años de protección
- De alta disipación: reduce las altas temperaturas de los MC4 evitando su sobrecalentamiento
- 2 uds/Caja. Medidas 165x45x27 mm





